




# Principales resultados de la evaluación de bioseguridad en Castilla y León, alcance y análisis de puntos críticos

- Reuniones con el sector: los agentes implicados participaron activamente en la elaboración de los calendarios de visita (27 de mayo de 2015)



- Elaboración de una base de datos y realización de las encuestas *on line* para poder realizar un análisis exhaustivo de los datos (mayo-junio 2015)



### Generar Fichero Smartphone

**Sin encuesta grabada:**

**Provincia:** 5-AVILA

**Unidad Veterinaria:** ÁVILA

**Municipio:** [Empty dropdown]

**CEA:** [Empty text field]

**Subgrupo:** [Empty dropdown]

**Objeto de la inspección:** BIOSEGURIDAD DE EXPLOTACIONES PORCINAS



12:30

Junta de Castilla y León  
Consejería de Agricultura y Ganadería

CARGAR FICHERO DE PC

Seleccione el tipo de fichero que desea cargar

Datos Fijos  Inspección

Programa: BIOSEGURIDAD  
EXPLOTACIONES PORCINAS

ACTA\_BIOSEG\_20150902121814.xml.gz  
11.0 KB Últ.Modif: 02-09-2015,12:25

12:43

Junta de Castilla y León  
Consejería de Agricultura y Ganadería

PREGUNTAS DE LA INSPECCIÓN

Acta: 050101552015 N°Aut.: ES050830200171/02

(Resp./Total)	Todas	Obligatorias
Global	0 / 59	0 / 0
Sección actual	0 / 1	0 / 0

PREGUNTA ACTUAL

Sección: 1 / 23

UBICACIÓN

Pregunta: 1 / 1

¿Se respetan las distancias legales mínimas establecidas en la normativa estatal en materia de ordenación sanitaria de las explotaciones porcinas, y en particular a fuentes de riesgo de llegada de agentes patógenos como vertederos, mataderos, plantas de subproductos, carreteras, etc?

SU RESPUESTA:

Opciones:

SÍ NO

? [Icono de basura] →


NN	Provincia	UV	Municipio	CEA	Clasificación Zootécnica	Sistema Productivo	Código Pregunta	Pregunta	Respuesta	Observaciones	Tabla	Puntuación	Nivel	Categoría	Certif. ECCE	Censo
1	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.012	¿La explotación dispone y mantiene operativo un vado sanitario u otro sistema de desinfección equivalente, así como algún medio para la correcta limpieza y desinfección de los vehículos?	No	Utiliza mochila de desinfección.	1	115	4	ALTA	N	12	
2	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.013	¿Existe un plan de gestión de purines documentado que cumple con los requisitos legales establecidos en la	SI		1	115	4	ALTA	N	12	
3	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.014	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
4	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.015	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
5	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.016	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
6	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.017	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
7	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.018	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
8	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.019	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
9	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.020	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
10	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.021	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
11	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.022	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
12	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.023	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
13	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.024	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
14	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.025	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas?	NO		2	115	4	ALTA	N	12	
15	AVILA	ARÉVALO ADANERO	ES050010200021	Cebo	INTENSIVA	1.017	¿La explotación dispone de vestuarios en buen estado de conservación, limpios, ordenados y con todos los elementos necesarios para una correcta higiene del personal de la explotación y de las visitas? Los medios aplicados para evitar la entrada de aves, roedores e insectos en las unidades de producción son	NO		2	115	4	ALTA	N	12	

Comprobación *in situ* de todos los aspectos relacionados con la bioseguridad:

- Ubicación
- Aislamiento perimetral
- Acceso de vehículos
- Acceso de personas y vestuario
- Operaciones de carga y descarga de animales
- Operaciones de carga y descarga de piensos
- Gestión de cadáveres
- Operaciones de carga y gestión de purines
- Personal
- Registro de visitas y vehículos
- Riesgos asociados a la entrada de animales
- Vigilancia sanitaria y control veterinario
- Conservación, orden y limpieza en las explotaciones
- Otros animales en las explotaciones

Biosseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



- Reuniones de coordinación con los Servicios Veterinarios Oficiales (18 de junio de 2015).
- Contratación asesoría técnica FEASPOR (asociación de veterinarios de porcino)
- Formación del personal encuestador en colaboración con el propio sector porcino (15 junio-15 de julio)
- **MAILING INFORMATIVO: envío de 3318 cartas a productores de porcino.**
- Realización encuestas



Mariano Herreros (FEASPOR) con el equipo de encuestadores en explotación porcina

Somos conscientes de que una implantación eficaz de medidas relacionadas con la bioseguridad en las explotaciones ganaderas repercutirá en una elevada protección de los animales frente a enfermedades infectocontagiosas que, en el caso de ser diagnosticadas, provocarían un serio perjuicio económico al sector.

Por ello, próximamente se pondrá en marcha una serie de visitas a las explotaciones ganaderas por parte de personal técnico con el objetivo de verificar la adecuada implantación de las medidas de bioseguridad, así como realizar una labor informativa al respecto.

En los próximos días, desde su Unidad Veterinaria se pondrán en contacto con usted para concretar la fecha y hora de la visita.

Dada la importancia de estas actuaciones, le ruego su colaboración y le informo que debe conservar durante un periodo de 5 años el resultado de la encuesta de bioseguridad que le sea entregado.

Valladolid, 23 de junio de 2015

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




# Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad  
y resistencias  
antimicrobianas:  
nuevos retos en la  
internacionalización  
del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad  
y resistencias  
antimicrobianas:  
nuevos retos en la  
internacionalización  
del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad  
y resistencias  
antimicrobianas:  
nuevos retos en la  
internacionalización  
del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad  
y resistencias  
antimicrobianas:  
nuevos retos en la  
internacionalización  
del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad  
y resistencias  
antimicrobianas:  
nuevos retos en la  
internacionalización  
del sector porcino

26 de enero | 2017



# 3955 explotaciones porcinas visitadas y encuestadas

## Análisis GLOBAL de los resultados

PROVINCIA	TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS	% BSG MUY ALTA	% BSG ALTA	%BSG MEDIA	%BSG BAJA	%BSG MUY BAJA
AVILA	214	19,6	52,8	23,8	3,7	0
BURGOS	221	41,6	55,7	2,3	0,5	0
LEON	87	26,4	41,4	20,7	11,5	0
PALENCIA	32	40,6	40,6	15,6	3,1	0
SALAMANCA	1570	5,3	62,2	28,7	3,8	0
SEGOVIA	781	48,0	46,0	5,1	0,9	0
SORIA	186	46,2	51,6	2,2	0,0	0
VALLADOLID	251	36,3	46,2	14,3	3,2	0
ZAMORA	613	11,9	64,8	19,4	3,9	0
<b>TOTAL</b>	<b>3955</b>	<b>22,2</b>	<b>56,4</b>	<b>18,4</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



# ¿Alguna explicación? Extensivo/Otras

PROVINCIA	TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS	% BSG MUY ALTA	% BSG ALTA	%BSG MEDIA	%BSG BAJA	%BSG MUY BAJA
AVILA	20	5	75	20	0	0
SALAMANCA	825	6	70	21	3	0
VALLADOLID	3	0	67	33	0	0
ZAMORA	4	0	50	50	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>852</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

- Peor dimensionamiento de explotaciones
- Profesionalización
- Canales comerciales





# 2244 explotaciones porcinas REPRODUCTORAS visitadas y encuestadas

## Análisis GLOBAL de los resultados

PROVINCIA	TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS	% BSG MUY ALTA	% BSG ALTA	%BSG MEDIA	%BSG BAJA	%BSG MUY BAJA
AVILA	142	11	53	31	6	0
BURGOS	76	33	61	5	1	0
LEON	29	14	31	34	21	0
PALENCIA	20	40	30	25	5	0
SALAMANCA	987	4	57	34	5	0
SEGOVIA	401	43	49	6	1	0
SORIA	48	38	56	6	0	0
VALLADOLID	131	24	52	19	5	0
ZAMORA	410	3	63	28	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>2244</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>0</b>



# 1712 explotaciones porcinas CEBO visitadas y encuestadas

## Análisis GLOBAL de los resultados

PROVINCIA	TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS	% BSG MUY ALTA	% BSG ALTA	%BSG MEDIA	%BSG BAJA	%BSG MUY BAJA
AVILA	72	38	53	10	0	0
BURGOS	145	46	53	1	0	0
LEON	58	33	47	14	7	0
PALENCIA	12	42	58	0	0	0
SALAMANCA	583	8	70	20	2	0
SEGOVIA	380	53	43	4	1	0
SORIA	137	50	50	1	0	0
VALLADOLID	122	49	40	9	2	0
ZAMORA	203	29	68	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1712</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



# Bioseguridad en explotaciones porcinas de reproducción intensivas



## Categoría de Bioseguridad

- Muy Alta I
- Muy Alta II
- Alta I
- Alta II
- Media
- Baja

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017





Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino


26 de enero | 2017



# Bioseguridad en explotaciones porcinas de cebo intensivas



- En áreas conflictivas y excepción de las zonas de solapamiento con porcino en régimen extensivo: BSG global más controlada en cebaderos. REFLEXIÓN sobre determinadas prácticas !!!



## Categoría de Bioseguridad

- Muy Alta I
- Muy Alta II
- Alta I
- Alta II
- Media
- Baja

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



# CENSO explotaciones porcinas REPRODUCTORAS visitadas y encuestadas Análisis de los resultados

PROVINCIA	TOTAL CENSO	% BSG MUY ALTA	% BSG ALTA	%BSG MEDIA	%BSG BAJA	%BSG MUY BAJA
AVILA	15723	73,23	21,61	4,87	0,29	0
BURGOS	35111	70,07	29,55	0,36	0,02	0
LEON	4164	37,10	54,27	5,86	2,76	0
PALENCIA	12868	94,19	5,64	0,12	0,04	0
SALAMANCA	51403	29,39	56,47	13,02	1,12	0
SEGOVIA	114247	65,15	34,38	0,46	0,01	0
SORIA	38303	65,33	32,76	1,91	0,00	0
VALLADOLID	29552	54,75	42,69	1,97	0,60	0
ZAMORA	29304	35,38	54,77	8,72	1,13	0
<b>TOTAL</b>	<b>330675</b>	<b>57,73</b>	<b>38,19</b>	<b>3,70</b>	<b>0,38</b>	<b>0</b>

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



# CENSO explotaciones porcinas CEBO visitadas y encuestadas

## Análisis de los resultados

PROVINCIA	TOTAL CENSO	% BSG MUY ALTA	% BSG ALTA	%BSG MEDIA	%BSG BAJA	%BSG MUY BAJA
AVILA	146483	48,70	51,01	0,29	0	0
BURGOS	244998	63,87	36,12	0,01	0	0
LEON	76042	49,86	41,89	6,25	2,00	0
PALENCIA	20010	79,89	20,11	0,00	0,00	0
SALAMANCA	189569	16,88	70,21	11,96	0,93	0
SEGOVIA	482174	65,27	32,86	1,86	0,00	0
SORIA	315559	64,12	35,87	0,00	0,00	0
VALLADOLID	186119	73,78	24,46	1,74	0,01	0
ZAMORA	277432	38,12	61,75	0,13	0,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>1938386</b>	<b>55,40</b>	<b>42,34</b>	<b>2,09</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




# Bioseguridad en explotaciones porcinas de reproducción intensivas

## Censos de 1 a 50 reproductoras



# Bioseguridad en explotaciones porcinas de reproducción intensivas

## Censos de 51 a 150 reproductoras




### Categoría de Bioseguridad

- Muy Alta I
- Muy Alta II
- Alta I
- Alta II
- Media
- Baja



# Bioseguridad en explotaciones porcinas de reproducción intensivas


## Censos de 151 a 300 reproductoras



### Categoría de Bioseguridad

- Muy Alta I
- Muy Alta II
- Alta I
- Alta II
- Media

**Bioseguridad en explotaciones porcinas de reproducción intensiva**  
**Censos de más de 300 reproductoras**




**Categoría de Bioseguridad**

- Muy Alta I
- Muy Alta II
- Alta I
- Alta II
- Media

# Bioseguridad en explotaciones porcinas de cebo intensivas

## Censos de 1 a 50 animales




### Categoría de Bioseguridad

- Muy Alta II
- Alta I
- Alta II
- Media
- Baja


# Bioseguridad en explotaciones porcinas de cebo intensivas

## Censos de 51 a 150 animales




# Bioseguridad en explotaciones porcinas de cebo intensivas

## Censos de 151 a 300 animales




## Bioseguridad en explotaciones porcinas de cebo intensivas Censos de más de 300 animales



# PUNTOS CRÍTICOS (INTENSIVO)

## % DE ENCUESTAS CON INCIDENCIA EN PREGUNTAS CONCRETAS




# 80-100% DEFICIENCIAS

DENOMINACIÓN PREGUNTA	RESPUESTA	Nº EXPLOTACIONES CON RESPUESTA NO	% EXPLOTACIONES RESPUESTA NO	VALOR QUE RESTA SOBRE 188
¿La explotación dispone y mantiene operativo un arco de desinfección?	No	3015	97,99	2 (PONDERACIÓN 2/3 DEL VADO SANITARIO)
Existe un programa de mantenimiento de instalaciones documentado y se guardan registros actualizados que demuestran su correcta implementación	No	2643	85,90	5

## DATOS PROVINCIALES

- ¿La explotación dispone y mantiene operativo un arco de desinfección? No
- Existe un programa de mantenimiento de instalaciones documentado y se guardan registros actualizados que demuestran su correcta implementación No



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017






# 60-80% DEFICIENCIAS

DENOMINACIÓN PREGUNTA	% EXPLOTACIONES RESPUESTA -	VALOR QUE RESTA SOBRE 188
Solo en explotaciones intensivas. Existe un sistema de monitorización o evaluación de la eficacia del programa de L&D. La detección de fallos lleva asociada la aplicación de medidas correctoras	79,69	3
En caso de que la explotación entregue los cadáveres a un gestor autorizado. ¿El vehículo accede al interior del perímetro de la explotación en intensivo o al perímetro de la unidad epidemiológica de cría o reproducción en extensivo? NO ENTRA EN EL RECINTO. UTILIZA MISMO CAMINO	75,69	2
Existen carteles con indicaciones claras de la operaciones de higiene a llevar a cabo antes de entrar a la explotación?	73,68	2
¿La explotación dispone de muelle que permite la carga y descarga de los animales desde el exterior del perímetro de la explotación con delimitación clara entre zona sucia (camión/conductor) y limpia (explotación operarios)?****	63,57	5
En caso de que los camiones entren en la explotación, se impide que entren en las áreas de producción, existiendo una delimitación clara y señalizada entre zona limpia (zona de tránsito de operarios y vehículos de la explotación) y zona sucia (tránsito de vehículos externos y sus conductores)	62,85	3
En las operaciones de carga de purines ¿El vehículo accede al interior de la explotación en caso de ser una explotación intensiva, o al perímetro de la unidad epidemiológica de cría o reproducción en caso de explotaciones extensivas? ENTRA EN EL RECINTO DE LA EXPLOTACIÓN	62,04	4



- Solo en explotaciones intensivas. Existe un sistema de monitorización o evaluación de la eficacia del programa de L&D. La detección de fallos lleva asociada la aplicación de medidas correctoras No
- En caso de que la explotación entregue los cadáveres a un gestor autorizado. ¿El vehículo accede al interior del perímetro de la explotación en intensivo? B Por el mismo camino. No entra en el recinto
- ¿La explotación dispone de muelle que permite la carga y descarga de los animales desde el exterior del perímetro de la explotación en caso de ser una explotación intensiva, o desde el exterior del perímetro de la unidad epidemiológica de cría o reprodu
- En las operaciones de carga de purines ¿El vehículo accede al interior de la explotación en caso de ser una explotación intensiva, o al perímetro de la unidad epidemiológica de cría o reproducción en caso de explotaciones extensivas? ENTRA EN EL RECINTO



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



# 40-60% DEFICIENCIAS

DENOMINACIÓN PREGUNTA	% EXPLOTACIONES RESPUESTA -	VALOR QUE RESTA SOBRE 188
Los vehículos de transporte de pienso deben entrar al perímetro de la explotación en caso de ser una explotación intensiva para realizar las operaciones de carga y descarga	59,34	4
¿Se impide de forma efectiva el acceso de pájaros y otras aves a las unidades de producción?	55,64	5
Los medios aplicados para evitar la entrada de aves, roedores e insectos en las unidades de producción son adecuados, están en buen estado de mantenimiento y según lo observado por el encuestador durante la visita resultan efectivos?	54,37	5
¿Existe un programa activo y continuado de formación del personal en materia de higiene y bioseguridad y se guarda registro de su implementación?	52,78	5
¿Existe un plan de gestión de purines documentado que cumple con los requisitos legales establecidos en la normativa estatal en materia de ordenación sanitaria de las explotaciones porcinas?	51,84	5
Existe un Programa específico de L&D documentado y con registros actualizados que demuestran su correcta implementación entre diferentes grupos de animales?	50,54	5

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




- Los vehículos de transporte de pienso deben entrar al perímetro de la explotación en caso de ser una explotación intensiva, o al perímetro de la unidad epidemiológica de cría o reproducción en caso de explotaciones extensivas, para realizar las operacio
- ¿Se impide de forma efectiva el acceso de pájaros y otras aves a las unidades de producción? No
- ¿Existe un plan de gestión de purines documentado que cumple con los requisitos legales establecidos en la normativa estatal en materia de ordenación sanitaria de las explotaciones porcinas? No
- Existe un Programa específico de L&D documentado y con registros actualizados que demuestran su correcta implementación entre diferentes grupos de animales? No



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



# HERRAMIENTA EPIDEMIOLÓGICA

## REQUISITOS OBTENCIÓN A4 reevaluación

### ASUNTO: CALIFICACIÓN ENFERMEDAD DE AUJESZKY

Adjunto remito "Documento guía a tener en cuenta para la concesión de exención de vacunación de la enfermedad de Aujeszky y revisión de las calificaciones A4 en las explotaciones porcinas".

Adicionalmente, se remite ANEXO 1, con las explotaciones calificadas A4 y A3 exentas de vacunación con valoración de BSG MEDIA, BAJA O MUY BAJA, y valoración en relación a la enfermedad de Aujeszky "EXPLOTACIÓN DE ALTO RIESGO O DE RIESGO MODERADO" (según los informes otorgados por la base de datos BIOSEGURIDAD).

Al objeto de que se revise a la mayor brevedad posible su estado de calificación y se proceda conforme al Documento adjunto.

La denegación de la exención de vacunación, así como la revocación de la concesión de calificación A4 será notificada al interesado y justificada conforme al siguiente argumento:


*"Atendiendo al contexto epidemiológico actual, y a los principales factores de riesgo respecto a la reintroducción de virus de la enfermedad de Aujeszky (VEA) y al amparo de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, que establece en su artículo 6 que las administraciones públicas adoptarán los programas y actuaciones necesarias en materia de sanidad animal, en el ámbito de sus competencias, le notifico..."*

### PREVALENCIA EA JABALÍ

PROVINCIA	ANIMALES MUESTREADOS	PREVALENCIA ENF AUJESZKY
AVILA	254	58,27%
BURGOS	153	9,15%
LEÓN	192	30,73%
PALENCIA	181	30,39%
SALAMANCA	276	47,10%
SEGOVIA	240	41,67%
SORIA	113	4,42%
VALLADOLID	140	39,29%
ZAMORA	224	37,95%
TOTAL CyL	1.773	36,72%

# HERRAMIENTA EPIDEMIOLÓGICA

REGIONALIZACIÓN DEL RIESGO con base sólida y homogénea



## INFORMACIÓN AL SECTOR:

- Toma de decisiones
- Rutas de empresa (alimentación, transporte, sacrificio...)
- Concienciación global

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino


26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017





## 1. Obtención información en campo sobre el uso de Antibióticos (porcino)

2. Concienciación sector e implementación programa de BIOSEGURIDAD en explotaciones ganaderas:

- PORCINO: finalizado
- AVICULTURA: en marcha

## 3. IMPLEMENTACIÓN CONTROL EN EXPLOTACIONES GANADERAS: Programa de Higiene y Sanidad en la Producción Primaria Ganadera.



# RECOMENDACIONES

## RECOMENDACIÓN (EU) 2016/336 DE LA COMISIÓN

de 8 de marzo de 2016

respecto de la aplicación de la Directiva 2008/120/CE del Consejo relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos en lo que se refiere a medidas para disminuir la necesidad de practicar el raboteo

PUNTUACIÓN 0	PUNTUACIÓN 1	PUNTUACIÓN 2
		
<p>No hay muestras de caudofagia</p>	<p>Indicación de mordedura superficial a lo largo del rabo, pero no hay muestras de sangre fresca o de inflamación (las zonas rojas en el rabo no se consideran heridas, salvo que estén asociadas con sangre fresca)</p>	<p>La sangre fresca es visible en el rabo y/o hay muestras de inflamación e infección y/o falta parte del tejido del rabo, y se ha formado una costra.</p>




# CONCLUSIONES

- NIVEL DE BSG muy bueno: 78,6% explotaciones muy alto/alto
- EXTENSIVO: foto buena, 70% explotaciones BSG alta
- 71% de las explotaciones con reproductoras y 89% de las explotaciones cebo nivel de BSG muy alto/alto
- **96% del censo de reproductoras de Castilla y León en niveles de BSG muy alto/alto**
- **98% del censo de cebo de Castilla y León en niveles de BSG muy alto/alto**
- Regionalización del riesgo tanto en zonas con alta concentración ganadera como en zonas con baja densidad

Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




Bioseguridad y resistencias antimicrobianas: nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




# POSIBILIDADES DE MEJORA

- **IMPORTANCIA:** registros documentales
  - Cuestión de imagen
  - Concienciación y sistematización de tareas
- **Habilitación de accesos independientes para “vehículos sucios”**
- **Especial atención L+D: detección de errores-implementación medidas correctoras**
- **Evitar acceso a especies silvestres (aves)**
- **RUTAS DE EMPRESA**



## PUBLICACIÓN: información detallada al servicio del sector




**Bioseguridad y resistencias antimicrobianas:**  
nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




**Bioseguridad y resistencias antimicrobianas:**  
nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017




**Bioseguridad y resistencias antimicrobianas:**  
nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



**Bioseguridad y resistencias antimicrobianas:**  
nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017



**Bioseguridad y resistencias antimicrobianas:**  
nuevos retos en la internacionalización del sector porcino

26 de enero | 2017

